

**Смывные клавиши Двойная PL2**


Система, которая сочетает эффективность и технологичность, обеспечивая максимальную функциональность.

Количество кнопок: 2  
Рекомендовано для общественных мест

**Цвета и отделки**

Как сформировать полный артикул  
Замените "... " нужным кодом отделки или цвета



1 Хром

**Размеры**

Длина: 250 mm.

Высота: 160 mm.

**Совместим с артикулом**

890080110 DUPLO BASIC WC COMPACT - C монтируемым в стену бачком с двойной системой смыва 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра для кирпичных стен. С инсталляционным комплектом и подводом

890080010 DUPLO WC COMPACT - инсталляционная система с компактным скрытым бачком 8 см с двойной системой смыва 3/6, 4,5/3 и 4/2 литра и инсталляционными крепежами

890090700 DUPLO WC FREESTANDING - инсталляционная система с компактным бачком с двойной системой смыва 3/6 литров и инсталляционными крепежами, минимальная глубина. Каркас для свободностоящей установки

890090200 DUPLO BASIC TANK - C монтируемым в стену бачком с двойной системой смыва 3/6 литров. С трубой и шлангом с подводом. Минимальная толщина

890080200 DUPLO BASIC TANK COMPACT - С монтируемым в стену бачком 8 см с двойной системой смыва 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра. С трубой и шлангом с подводом.

Минимальная толщина

89009000K DUPLO WC - С бачком с двойной системой смыва 3/6 литров и инсталляционными крепежами, минимальная глубина 140 мм, Ø патрубка 110.

Технические чертежи



